pendorp

FASE 1B

WOONHOFJE 4

Bouwnummers 49-76

VERKOOPTEKENINGEN

d.d. 29-10-2025



Begane grond
1:100

Situatie 1:1000



N

** exacte positie put en riool nog niet bekend
afvalwaterriool ligt op minimaal 1,25meter onder maaiveld

0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Plattegronden Woonhof 4 Begane grond
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-01



1e verdieping

1:100

Situatie 1:1000



N

0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Plattegronden Woonhof 4 1e verdieping
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-02



2e verdieping
1:100

Situatie 1:1000



N

0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Plattegronden Woonhof 4 2e verdieping
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-03

3e verdieping
1:100

Situatie 1:1000



N

0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Plattegronden Woonhof 4 3e verdieping
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-04

bnr: 60
woningtype: S2sp

bnr: 59
woningtype: S1

bnr: 58
woningtype: S2





bnr: 51
woningtype: S2

bnr: 50
woningtype: S2

bnr: 49
woningtype: S1



bnr: 64
woningtype: S2

bnr: 65
woningtype: S2



bnr: 68
woningtype: S2

bnr: 69
woningtype: S2

dak
1:100

Situatie 1:1000



N

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Plattegronden Woonhof 4 Dakaanzicht
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-05

0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel (zuid)
1:100

Voorgevel (oost)
1:100

Voorgevel (noord)
1:100

Voorgevel (west)
1:100

Situatie 1:1000



N



0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Gevels Woonhof 4 Voorgevelaanzichten
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-06



Achtergevel (noord)
1:100



Achtergevel (oost)
1:100



Achtergevel (zuid)
1:100

Achtergevel (west)
1:100

Situatie 1:1000



N



0 5 10 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

tekening	Fase 1B - Woonhof 4 Gevels Woonhof 4 Achtergevelaanzichten
schaal	1:100
Formaat	A0
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK-4-07



Begane grond
1:50

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede B-B
1:100



* voor de pergola geldt een
instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een
instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
wasmc	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
convector	convector
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 49
Woningtype	S1
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_49

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede A-A
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 50
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_50

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede A-A
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 51
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_51



Voorgevel
1:100

Linker zijgevel
1:100



Doorsnede C-C
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.



Begane grond
1:50



1e verdieping
1:50

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 52
Woningtype	H5
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_52



Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50

1e verdieping
1:50

2e verdieping
1:50

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 53
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_53

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 54
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_54

Voorgevel
1:100

Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 55
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_55

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 56
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_56

Voorgevel
1:100

Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 57
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_57

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede E-E
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000





* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

0 1 2 3 4 5 m
ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 58
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_58



Begane grond
1:50



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede F-F
1:100



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
convector	convector
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 59
Woningtype	S1
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_59

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede G-G
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 60
Woningtype	S2sp
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_60

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN



Voorgevel
1:100



Rechter zijgevel
1:100



Doorsnede H-H
1:100



Begane grond
1:50



1e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 61
Woningtype	H6
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_61

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
WTW	opstelplaats vloerverwarming verdeler
	opstelplaats WTW ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 62
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_62



Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
WTW	opstelplaats vloerverwarming verdeler
	opstelplaats WTW ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 63
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_63

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede J-J
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
wasmc	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 64
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_64

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede J-J
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
wasmc	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 65
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_65

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 66
Woningtype	T3
schaal	1:100, 1:50
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_66



Voorgevel
1:100

Rechter zijgevel
1:100



Doorsnede K-K
1:100



Begane grond
1:50



1e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 67
Woningtype	H7
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_67

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede L-L
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 68
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_68

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede L-L
1:100



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50



3e verdieping
1:50

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
WTW	opstelplaats vloerverwarming verdeler
	opstelplaats WTW ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 69
Woningtype	S2
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_69

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN



Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000





Begane grond
1:50

* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting



1e verdieping
1:50

* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting



2e verdieping
1:50

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 70
Woningtype	T3
schaal	1:100, 1:50
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_70



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

Voorgevel
1:100

Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in millimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 71
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_71

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN



Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 72
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_72



2e verdieping
1:50



1e verdieping
1:50

* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting



Begane grond
1:50

* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

0 1 2 3 4 5 m



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

Voorgevel
1:100

Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
wasmc	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in millimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000



N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 73
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_73

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in millimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.



* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 74
Woningtype	T3
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_74

Voorgevel
1:100



Achtergevel
1:100



Doorsnede D-D
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
c	w.c.d. enkel
c	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
WM/WD	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Situatie 1:1000





* voor de pergola geldt een instandhoudingsverplichting

Begane grond
1:50



* voor de cortenstalen bakken geldt een instandhoudingsverplichting

1e verdieping
1:50



2e verdieping
1:50

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

N

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 75
Woningtype	T3
schaal	1:100, 1:50
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_75



Voorgevel
1:100

Rechter zijgevel
1:100



Doorsnede E-E
1:100

SYMBOLENLIJST

symbool:	symboolverklaring:
	w.c.d. enkel
	w.c.d. dubbel
kk	w.c.d. t.b.v. koel en/of vriescombinatie
wd	w.c.d. t.b.v. wasdroger
wm	w.c.d. t.b.v. wasmachine
cm	w.c.d. t.b.v. combimagnetron
vw	w.c.d. t.b.v. vaatwasser
vv	w.c.d. t.b.v. verdeler vloerverwarming
mv	w.c.d. t.b.v. WTW ventilatie-unit
e rad	w.c.d. t.b.v. elektrische radiator
	aansluiting t.b.v. centraaldoos
bl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) buiten
bl	aansluitpunt wandarmatuur (incl. armatuur) buiten
wl	aansluitpunt wandarmatuur (excl. armatuur) binnen
	beldrukker
data	aansluiting data bedraad
th	aansluitpunt t.b.v. thermostaat
pv	aansluitpunt t.b.v. pv panelen
BL/QK	loze leiding t.b.v. boiler/quooker
ek	aansluitpunt perilex t.b.v. kooktoestel
wp	aansluiting t.b.v. warmtepomp
wk	wasemkap (recirculatiekap)
cap	centraal aardpunt
	schakelaar enkel
	schakelaar dubbel
	wisselschakelaar enkel
	meterkast
	draingoot en douchekop
WP	opstelplaats warmtepomp
	opstelplaats vloerverwarming verdeler
WTW	opstelplaats WTW ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine/wasdroger
rm	rookmelder
	toegang / entree
	kolom pergola met balk (bovenliggend)
	erfgrens
hwa	hemelwaterafvoer
	bouwkundige schacht
kruipluik	kruipluik (positie indicatief)
	maatvoering in de tekening betreffen circa maten in milimeters
	sedumdak
	grind

Disclaimer
- Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; exacte positie wordt door de installateur bepaald.
- De toe- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie zijn niet aangegeven. De exacte posities wordt nader door de installateur in overleg met de aannemer bepaald.
- De aangegeven maten zijn theoretische maten en kunnen in de praktijk afwijken. De exacte maten dienen in het werk te worden nagemeten.



Begane grond
1:50



1e verdieping
1:50

Situatie 1:1000



N

0 1 2 3 4 5 m

ALLE MATEN ZIJN CIRCA MATEN

pendorp

	Fase 1B - Woonhof 4
tekening	Verkooptekening bnr. 76
Woningtype	H8
schaal	1:50, 1:100
Formaat	A1
Datum:	29-10-2025
tek.nummer	VK_bnr_76